






△ 質量：約32kg

△				材料 Material			処理 Disposal		備考 Note		
△				検図	設計	製図	写図	単位 Unit	個数 Article	数 台	名称 Title
△	'25.05.28	固定ボルト穴について追記	吉田	馬詰	吉田	吉田		m / m			YRW-1400-30KHW/30SH/50SH ベース図 [双方向電源盤]
△	'24.10.07	質量・通線口に関する注釈追記	吉田					3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale		図番 Dwg.No.
番号	年月日	訂正記事	担当	'22.08.02	'22.08.02	'22.08.02					TS-035127M



△				材料 Material			処理 Disposal		備 考 Note		
△				検図	設計	製図	写図	単位 Unit	個数 Article	数 台	名 称 Title
△	'25.05.28	固定ボルト穴について追記	吉田	馬 詰	吉 田	吉 田		m / m			△ YRW-1000-12LIB/16LIB/22PE ベース図 [リチウムイオン蓄電池盤]
△	'25.01.08	図面共通化の為、型式22PE 追記	吉田								
△	'24.10.07	質量・通線口に関する注釈追記	吉田					3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale	／	図 番 Dwg.No.
番号	年月日	訂 正 記 事	担当	'22.08.02	'22.08.02	'22.08.02					TS-035174M



△ 質量：約25kg

△				材料 Material			処理 Disposal		備 考 Note		
△				検図	設計	製図	写図	単位 Unit	個数 Article	数 台	名 称 Title
△	'25.05.28	固定ボルト穴について追記	吉田	馬詰	吉田	吉田		m / m			△ YRW-1000-24LIB/32LIB/45PE ベース図 [リチウムイオン蓄電池盤]
△	'25.01.08	図面共通化の為、型式45PE 追記	吉田								
△	'24.10.07	質量・通線口に関する注釈追記	吉田					3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale		図 番 Dwg.No.
番号	年月日	訂 正 記 事	担当	'22.08.02	'22.08.02	'22.08.02					TS-035183M